

FICHE TECHNIQUE

Café chez rose



Version Janvier 2021

INDEX

GÉNÉRAL	3
SERVICES AUX SPECTATEURS	3
PERSONNEL TECHNIQUE	3
DÉBARCADÈRE.....	4
SALLE.....	4
SCÈNE	4
VISITE VIRTUELLE 3D	4
ÉCLAIRAGE.....	5
VIDÉO	6
SONORISATION.....	6
LOGES.....	7
STATIONNEMENT ET QUAI DE CHARGEMENT	8
PLAN D'ÉCLAIRAGE DE BASE.....	9

CAFÉ CHEZ ROSE FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRAL

VILLE: Salaberry-de-Valleyfield, Québec

LIEU : Collège de Valleyfield

ADRESSE : 169, rue Champlain
Salaberry-de-Valleyfield, Québec, J6T 1X6

CONTACT TECHNIQUE : Martin Primeau, Directeur technique
Valspec, Salle Albert-Dumouchel

Téléphone cellulaire : (450) 601-3309
Téléphone : (450) 373-1739 poste 105
Courriel : mprimeau@valspec.qc.ca

SERVICES AUX SPECTATEURS

BILLETTERIE : Système informatisé
Vente en ligne

PERSONNEL DE SALLE : Agent de sécurité : oui
Ouvriers : oui
Placeurs: oui

DÉTAILS DE LA SALLE : Heure spectacles : 10h et 14h (en matinée)
20h (en soirée)

Durée des entractes : 20 minutes
Bar (permis d'alcool) : oui
Vestiaire : oui

PERSONNEL TECHNIQUE

PERMANENT : Directeur technique, chef son, chef électrique

ÉQUIPE DE SCÈNE : Une vingtaine de techniciens de son et d'éclairage

SYNDICAT : Aucun

CAFÉ CHEZ ROSE FICHE TECHNIQUE

DÉBARCADÈRE

POSITION : Entrée collège à 300' de l'ascenseur

ASCENSEUR : Coffres maximum 30" x 48"

SALLE

DIMENSIONS : Longueur. 75' de la ligne de rideau au mur du fond
Largeur. 36'

CAPACITÉ DE LA SALLE : 350 spectateurs (avec tables et chaises)
525 spectateurs (debout)

ÉCLAIRAGE DE LA SALLE : 4 fresnels sur gradateurs de scène

SCÈNE

HAUTEUR DE LA SCÈNE : 24"

CADRE DE SCÈNE : Largeur : 31' (fixe) , Hauteur : 16' (fixe)

LIGNE DE RIDEAU : Au bord de l'avant-scène : 0"
Au rideau de fond : 27' 9"
Au mur du lointain : 29' 6"

HAUTEUR LIBRE : Sous les perches : 19'

PLANCHER : Matériel : Céramique
15' x 3' avant scène au centre : Praticable en bois

PONTS D'ÉCLAIRAGE (fixes): Avant-scène (FOH) : Quantité : 1, Capacité : 1200 livres
Scène : 4
Longueur des perches : 34'

VISITE VIRTUELLE 3D

[Cliquer ici pour accéder à la visite virtuelle du Café chez Rose](#)

CAFÉ CHEZ ROSE FICHE TECHNIQUE

ALIMENTATION DES ÉQUIPEMENTS DE TOURNÉE :

Position	Distance	Phases	Ampères	Voltage	Fréq	Conducteurs	Détails
Cour (cadre de scène)	20 pieds	3Ø	200	120 / 208	60 Hz	5	<i>Cam-Lock</i>

ÉQUIPEMENTS DE SCÈNE :

Quantité	Marque	Modèle	Description	Détails
4	JDI		Praticables	4' x 8' (Plusieurs hauteurs de pattes en écarts de 6")

ÉCLAIRAGE

CONSOLE :

Quantité	Marque	Modèle	Contrôle	Submasters	Détails
1	ETC	Élément	40/250	40	Version 2.1 (Avec 2 écrans tactiles)

GRADATEURS :

Quantité	Marque	Modèle	Puissance	Détails
48	ETC	Smartpack	1200 W	Protocole DMX

CIRCUITS D'ÉCLAIRAGE :

Quantité	Emplacement	Puissance	Détails
48	Scène	1200W	Incluant 4 circuits <i>House Lights</i>

PROJECTEURS ET ACCESSOIRES :

Voir plan de base en annexe

Projecteurs						
Quantité	Type	Marque	Modèle	Focale	Puissance	Détails
18	Fresnel	Selecon	Arena	8"	1000 W	
12	Leko	Strand	Leko Lite	15° - 32°	575 W	
Projecteurs motorisés et LED					Canaux DMX	
24	LED	X-Focus	Wall Washer 36 RGB		3	XLR-3

FOCUS : Nacelle JLG 30AM 29' 8" hauteur

GÉLATINES : *LEE Filters*. Les couleurs ne sont pas toutes disponibles.

ACCESSOIRES : Ponts 12" x 12" : 8 x 8', 4 Bases au sol

CAFÉ CHEZ ROSE FICHE TECHNIQUE

VIDÉO

PROJECTEURS ET ACCESSOIRES :

Quantité	Marque	Modèle	Focale	Détails
1	Epson	Pro G7400U	1-1,6 : 1	Mobile 5500 lumens

ÉCRANS :

Quantité	Marque	Dimension	Détails
1	Da-Lite	12' x 7'8"	Mobile, projection avant, arrière

SONORISATION

ENCEINTES ACOUSTIQUES :

Quantité	Marque	Modèle	Description	Détails
4	QSC	KLA12	Haut-parleurs actifs "line array"	PA
2	QSC	KW181	Haut-parleurs extrême graves amplifiés	PA
4	QSC	K12	Haut-parleurs "plein registre" amplifiés	Moniteurs

CONSOLES ET PÉRIPHÉRIQUES :

Quantité	Marque	Modèle	Description
1	Behringer	X32	32 Canaux
2	Behringer	S16	16 Préamps XLR, 8 Sorties analogiques, 2 Sorties ADAT

MICROPHONES ET ACCESSOIRES :

Quantité	Marque	Modèle	Description
4	Shure	SM-58	
3	Shure	SM-57	
3	Sennheiser	E604	
3	Shure	KSM137	
1	Shure	Beta52A	
4	RADIAL	PRO-D2	Boite directe stéréo
5	K&M		Pieds de micro long, base repliable avec perche
3	K&M		Pieds de micro court, base repliable avec perche

* Des équipements additionnels de la Salle Albert-Dumouchel peuvent être ajoutés. Vérifier avec le directeur technique.

CAFÉ CHEZ ROSE FICHE TECHNIQUE

LOGES

DESCRIPTION : Les loges sont situées trois étages sous la scène (Salle Albert-Dumouchel)


No	Capacité	Miroir	Éviers	Toilette	Douche	Détails
1	4 pers.	4	2	1	1	Douche et toilette commune avec loge 2
2	4 pers.	4	2	1	1	
3	14 pers.	12	7	1	1	

SALLE D'ENTRETIEN DES COSTUMES : Laveuse / Sécheuse
 Planche et fer à repasser
 Défroisseur à vapeur

Habilleuse (sur demande)

**CAFÉ CHEZ ROSE
FICHE TECHNIQUE**


STATIONNEMENT ET QUAI DE CHARGEMENT



* Des équipements additionnels de la Salle Albert-Dumouchel peuvent être ajoutés. Vérifier avec le directeur technique.

CAFÉ CHEZ ROSE FICHE TECHNIQUE

PLAN D'ÉCLAIRAGE DE BASE



* Des équipements additionnels de la Salle Albert-Dumouchel peuvent être ajoutés. Vérifier avec le directeur technique.

Version révisée : Mars 2021